



ROK

Vogelringgrößen Alphabetisch

Copyright by: Dieter Hopfinger

6,0	Adeladesittich	(<i>Platycercus eximius adelaide</i>)
6,5	Afrikanische Lachtaube	(<i>Streptopelia roseogrisea</i>)
4,0	Afrikanische Zwergwachtel	(<i>Coturnix adansoni</i>)
2,5	Alariogirlitz	(<i>Alario alario</i>)
7,5	Alexandersittich	(<i>Psittacula eupatria</i>)
6,0	Allfarblori	(<i>Trichoglossus haematodus</i>)
6,5	Allfarblori	
3,2	Alpenbraunelle	(<i>Prunella collaris</i>)
6,5	Alpendohle	(<i>Prunella collaris</i>)
6,5	Alpenkrähe	(<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
4,0	Alpensegler	(<i>Apus melba</i>)
10,0	Alpensteinhuhn	(<i>Alectoris graeca</i>)
3,2	Alpenstrandläufer	(<i>Calidris alpina</i>)
6,5	Amboina Rotlori	(<i>Eos bornea</i>)
7,5	Amboina-Königsittich	(<i>Alisterus amboinensis</i>)
3,2	Amethystglanzstar	(<i>Chalcomitra amethystina</i>)
4,0	Amsel	(<i>Turdus menula</i>)
2,2	Anambraastrild	(<i>Ficedula albicollis</i>)
2,5	Angolagirlitz	(<i>Ochrospiza atrogularis</i>)
2,0	Angolaschmetterlingsfink	(<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>)
7,5	Arabisches Sandhuhn	(<i>Ammoperdix heyi</i>)
7,5	Arasittich	(<i>Rhynchopsitta</i> (spp.))
3,8	Arfaklori	(<i>Oreopsittacus arfaki</i>)
2,5	Atlaswidafink	(<i>Hypochera chalybeata</i>)
12,0	Attwaters Prärienhuhn	(<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>)
2,5	Auroraastrild	(<i>Pytilia phoenicoptera</i>)
8,0	Austerfischer	(<i>Haematopus ostralegus</i>)
6,5	Australische Schopftaube	(<i>O. lophotes</i>)
3,8	Aymarassittich	(<i>Amoropsittaca aymara</i>)
2,7	Bachstelze	(<i>Motacilla alba</i>)
5,5	Balistar	(<i>Leucopsar rothschildi</i>)
2,7	Bambuspapageiamadine	(<i>Reichenowia hyperythra</i>)
2,5	Bandamadine	(<i>Amadina fasciata</i>)
14,0	Banks-Rabenkakadu	
6,5	Barnardsittich	(<i>Barnadius barnadi</i>)
6,5	Barrabandsittich	(<i>Polytelis swainsonii</i>)
6,5	Bartlett-Dolchsattichtaube	(<i>G. criniger</i>)
2,5	Bartmeise	(<i>Panurus biamicus</i>)
10,0	Bartrebhuhn	(<i>Perdix dauuricae</i>)

Tabelle1

6,0 Bauers Ringsittich	(Barnardius z. zonarius)
2,5 Baumpieper	(Anthus trivialis)
4,0 Bekassine	(Gallinago gallinago)
2,0 Bengalusschmetterlingsfink	(Glaucustrilda thomensis)
2,5 Bergfink	(Fringilla montifringilla)
2,5 Berghänfling	(Carduelis flavirostris)
6,5 Berghaubenwachtel	(Oreortyx pictus)
2,0 Berglaubsänger	(Lagonosticta rubricata)
4,5 Bergpapagei	(Agapornis tarantus)
2,5 Bergpieper	(Anthus spinoletta)
6,5 Bergsittich	(Spathopterus anthopeplus)
2,5 Beutelmeise	(Remiz pendulinus)
4,0 Bienenfresser	(Merops apiaster)
4,0 Bindenkreuzschnabel	(Loxia leucoptera)
2,5 Binsenamadine	(Bathilda ruficauda)
2,2 Birkenzeisig	(Krimhilda atricapilla)
2,7 Blaßkopfnonne	(Munia pallida)
5,5 Blasskopfsittich	(Platycercus eximius palliceps)
2,5 Blaßspötter	(Hippolais pallida)
4,0 Blasstäubchen (Buckley)	(C. buckleyi)
11,0 Blaubartamazone	(Amazona festiva festiva)
6,5 Blauelster	(Cyanopica cyana)
4,5 Blauflügelsittich	(Brotogeris cyanoptera)
2,7 Blauflügelsiva	(Siva cyanouroptera)
9,5 Blaukappenamazone	(Amazona finschi)
9,5 Blaukappenara	
5,0 Blaukappenlori	
2,5 Blaukelchen	(Luscinia swecica)
11,0 Blaukopfamazone	(Amazona arausiaca)
9,5 Blaukopfara	(Ara couloni)
2,2 Blaukopfschmetterlingsfink	(Spermestes cucullatus)
7,5 Blaukopfsittich	(Thectocercus acuticaudatus)
3,8 Blaukrönchen	(Loriculus galgulus)
4,0 Blaukrönchen	
9,5 Blaukronenamazone	(Amazona ventralis)
6,0 Blaulatzsittich	(Pyrrhura cruentata)
11,0 Blaumaskenamazone	(Amazona versicolor)
2,5 Blaumeise	(Parus caeruleus)
3,2 Blaumerle	(Monticola solitarius)
6,5 Blauohrlori	
7,0 Blauohrlori	(Eos cyanogenia bonaparte)
6,5 Blauracke	(Coracias garrulus)
6,5 Blauschuppenwachtel	(Challipepla squamata)
5,0 Blausteißsittich	(Pyrrhura picta picta)
9,5 Blaustirnamazone	(Amazona versicolor)
11,0 Blaustirnamazone	
5,0 Blaustirnrotschwanzsittich	(Pyrrhura perlata)
7,5 Blaustirnsittich	
7,5 Blaustirn-Zwergara	(Ara nobilis)
6,5 Blaustrichellori	(Eos reticulata)
6,5 Blauwangenlori	
5,5 Blauwangensittich	(Platycercus eximius adscits)
2,7 Blutschnabelweber	(Quelea quelea)
4,0 Blutspecht	(Dendrocopos syriacus)
11,0 Bodiniamazone	
2,5 Borneononne	(Lonchura fuscans)

Tabelle1

11,0 Borstenkopfpapagei	
3,8 Bourkesittich	(Neopsephotus bourkii)
2,5 Brachpieper	(Anthus campestris)
5,0 Brandseeschwalbe	(Sterna sandvicencis)
2,7 Braunbrustschilfink	(Munia castaneothorax)
2,5 Brauner Tropfenastrild	(Clytospiza monteiri)
2,5 Braunkelchen	(Saxicola rubetra)
7,5 Braunkopfpapagei	
7,5 Braunlori	(Chalcopsitta duivenbodei)
5,0 Braunohrsittich	(Pyrrhura frontalis)
5,0 Braunwangensittich	
6,5 Breitbinden-Allfarblori	
2,5 Brillengrasmücke	(Sylvia conspicillata)
4,0 Brillentäubchen	(Streptopelia decipiens)
4,5 Bronceflecktäubchen	(T. chalcospilos)
6,5 Bronzeflügeltaube, klein	(Phaps chalcoptera)
5,0 Brownssittich	(Platycercus venustus)
4,0 Bruchwasserläufer	(Tringa glareola)
2,5 Buchfink	(Fringilla coelebs)
2,5 Buntastrild	(Pytilia melba)
2,7 Buntkopfpapageiamadine	(Amblyura coloria)
4,0 Buntspecht	(Dendrocopos major)
7,5 Buru-Königssittich	
2,5 Buschrohrsänger	(Acrocephalus dumetorum)
14,0 Canindeara	
5,5 Carolinataube	(Zenaidura macroura)
7,5 Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	(G. tristigmata)
11,0 Ceram-Edelpapagei	
7,5 China Bambushuhn	(Bambusicola thoracica)
2,7 Chinagrünling	(Chloris sinica)
9,5 Chinasittich	(Psittacula derbiana)
2,7 Chinesische Nachtigall	(Leiothrix lutea)
4,0 Chinesische Zwergwachtel	(C. chinensis)
10,0 Chukarsteinhuhn	(Alectoris chukar)
2,2 Cinderella Schönbürzel	(Krimhilda nonnula)
2,5 Cistensänger	(Cisticola juncidis)
6,0 Cloncurrysittich	(Barnardius zonarius macgilivrayi)
4,5 Coxens Rotw.Zwergpapagei	(Cyclopsitta diophthalma coxeni)
3,5 Dajaldrossel	(Copsychus saularis)
5,5 Desmarest Feigenpapagei	(Psittaculirostris desmarestii)
7,0 Diademlori	(Eos histrio)
7,5 Diademlori	
2,7 Diamantamadine	(Stagonopleura guttata)
3,5 Diamanttäubchen	(G. cuneata)
2,5 Diukafink	(Diuca diuca)
6,5 Dohle	(Corvus monedula)
6,5 Dolchstichtaube	(G. luzonica)
2,7 Dominikanerwitwe	(Vidua macroura)
2,7 Dompfaff	(Pyrrhula pyrrhula)
11,0 Doppelgelbkopfamazone	
4,0 Doppelschnepfe	(Gallinago media)
2,5 Dornamadine	(Aegintha temporalis)
2,5 Dorngrasmücke	(Sylvia communis)
2,7 Dreifarbennonne	(Munia m. malacca)
2,7 Dreifarige Papageiamadine	(Amblyura trichroa)
4,0 Dreizehenspecht	(Picoides trydactylus)

Tabelle1

3,2 Drosselrohrsänger	(Acrocephalus arundinaceus)
9,5 Dufresnes Amazone	(Amazona d.dufresniana)
2,2 Dunkelroter Amarant	(Estrilda ochrogaster)
16,0 Dunkelroter Ara	
11,0 Dunkelsäger 0,1	(Mergus octoetaceus)
10,0 Dunkelsäger 1,0	(Mergus octoetaceus)
5,0 Dunkelwasserläufer	(Tringa erythropus)
6,5 Dünnschnabelbrachvogel	(Numenius tentuoristris)
10,0 Dünnschnabelmöwe	(Larus genei)
3,0 Dupont-Lerche	(Chersophilus duponti)
2,5 Dybowskis Tropfenastrild	(Euschistospiza dybowskii)
7,5 Echosittich	
11,0 Edelpapagei	(Ectetus roratus)
6,0 Edwards Feigenpapagei	(Psittaculirostris edwardsii)
5,0 Eichelhäher	(Garrulus glandarius)
4,0 Einfarbstar	(Sturnus unicolor)
4,0 Eisvogel	(Alcedo atthis)
2,2 Elfenastrild	(Stictospiza formosa)
5,0 Elfenbeinsittich	(Eupsittula canicularis)
4,5 Elfenblauvogel	(Irena puella)
6,5 Elster	(Pica pica)
4,0 Erdbeerköpfchen	(Agapornis liliane)
4,5 Erdsittich	(Pezoporus wallicus)
2,5 Erlenzeisig	(Carduelis spinus)
4,5 Erzflecktäubchen	(T. abyssinicus)
7,0 Erzlori	(Lorius domicellus)
4,5 Europäische Feldwachtel	(C.coturnix)
7,0 Fächerpapagei	(Deroptryus accipitrinus fuscifrons)
8,0 Fächerpapagei	
6,5 Falkenraubmöwe	(Stercorarius longicaudus)
2,2 Feenastrild	(Estrilda melpoda)
3,8 Feinsittich	(Neopsephotus chrysostoma)
3,2 Feldlerche	(Alauda arvensis)
2,5 Feldschwirl	(Locustella naevia)
2,7 Feldsperling	(Passer montanus)
2,7 Felsenschwalbe	(Hirundo rupestris)
7,5 Felsensittich, groß	(Cyanoliseus patagonus)
5,0 Feuerflügelsittich	(Brotogeris pyrrhoptera)
3,2 Fichtenkreuzschnabel	(Loxia curvirosta)
2,0 Fitis	(Brunhilda erythronotos)
3,2 Flußregenpfeifer	(Charadrius dubius)
3,2 Flußuferläufer	(Tringa hypoleucus)
7,5 FlyRiver-Königssittich	
2,5 Forbes Papageiamadine	(Amblyura tricolor)
4,5 Forbes Springsittich	(Cyanoramphus auriceps forbesi)
6,5 Forstenlori	
6,5 Frankolinwachtel	(Perdicula asiatica)
7,5 Frauenlori	(Lorius lory)
4,0 Friedenstäubchen	(Geopelia placida)
2,5 Fünffarbennonne	(Munia quincolor)
5,5 Galapagostaube	(Z. galapagoensis)
6,5 Gambelwachtel	(Callipepla gambelii)
2,2 Ganges Brillenvogel	(Carduelis hornemanni)
2,0 Gartenbaumläufer	(Brunhilda charmosyna)
2,5 Gartengrasmücke	(Sylvia borin)
2,5 Gartenrotschwanz	(Phoenicurus phoenicurus)

Tabelle1

6,5 Gebirgslori	
2,5 Gebirgsstelze	(<i>Motacilla cinerea</i>)
9,5 Gelbbauchamazone	(<i>Amazona xanthops</i>)
1,8 Gelbbauchastrild	(<i>Estrilda poliopareia</i>)
6,0 Gelbbauchsittich	(<i>Platyercus caledonicus</i>)
14,0 Gelbbrustara	
11,0 Gelbkopfamazone	(<i>Amazona oratrix</i>)
5,5 Gelbkopflori	(<i>Trichoglossus euteles</i>)
7,5 Gelbmantellori	(<i>Lorius garrulus</i>)
11,0 Gelbnackenamazone	(<i>Amazona auropaliata</i>)
7,5 Gelbnackenara	(<i>Ara auricollis</i>)
12,0 Gelbohr Rabenkakadu	(<i>Calyptorhynchus funereus</i>)
14,0 Gelbohr-Rabenkakadu	
7,5 Gelbohrsittich	(<i>Ognorhynchus icterotis</i>)
11,0 Gelbscheitelamazone	(<i>Amazona ochrocephala</i>)
9,5 Gelbschulteramazone	(<i>Amazona barbadensis</i>)
2,5 Gelbspötter	(<i>Hippolais icterina</i>)
4,5 Gelbsteiβsittich	(<i>Psephotus haematogaster</i>)
9,5 Gelbwamgenamazone	
2,5 Gemalde Amadine	(<i>Emblema picta</i>)
2,7 Gimpel	(<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)
2,5 Girlitz	(<i>Serinus serinus</i>)
2,5 Gitterflügelsterchen	(<i>Spermestes bicolor nigriceps</i>)
2,5 Glanzelsterchen	(<i>Spermestes bicolor</i>)
8,5 Glanzflügelpapagei	
3,8 Glanzsittich	(<i>Neopsephotus splendida</i>)
7,0 Gobi-Schwarzkopfmöwe	(<i>Larus relictus</i>)
9,5 Goffins-Kakadu	(<i>Cacatua goffini</i>)
2,7 Goldammer	(<i>Emberiza citrinella</i>)
3,8 Goldbauchsittich	(<i>Neophema chrysogaster</i>)
1,8 Goldbrüstchen	(<i>Uraeginthus angolensis</i>)
7,5 Goldnackenara (Halsbandara)	
4,5 Goldschultersittich	(<i>Psephotus chrysopterygius</i>)
9,5 Goldsittich	(<i>Aratinga guarouba</i>)
2,5 Goldsperling	(<i>Auripasser luteus</i>)
5,5 Goldstirnsittich	(<i>Brotogeris jugularis</i>)
4,0 Goldstrichellori	(<i>Carmosyna pulchella</i>)
2,7 Goldweber	(<i>Textor subaureus</i>)
7,5 Goldzügelamazone	(<i>Amazona barbadensis</i>)
7,5 Goldzügelamazone	(<i>Amazona xantholora</i>)
7,5 Goldzügelara	
2,7 Gouldamadine	(<i>Chloebia gouldiae</i>)
14,0 Gr. Gelbhaubenkakadu	(<i>Cacatua galerita</i>)
11,0 Granadaamazone	(<i>Amazona rhodocorytha</i>)
2,5 Granatastrild	(<i>Granatina granatina</i>)
3,2 Grauammer	(<i>Emberiza calandra</i>)
2,0 Graustrild	(<i>Phylloscopus trochilus</i>)
2,5 Grauedelsänger	(<i>Ochrospiza leucopygia</i>)
3,8 Grauköpfchen	(<i>Agapornis Canus</i>)
2,7 Grauortolan	(<i>Emberiza caesia</i>)
5,0 Grauspecht	(<i>Picus canus</i>)
14,0 Großer Soldatenara	
3,8 Grünbürzelsperlingspap.	(<i>Forpus passerinus</i>)
9,5 Grüner Kongopapagei	
2,5 Grüner Tropfenastrild	(<i>Mandingoa n. nitidula</i>)
7,5 Grünflügel-Königssittich	

Tabelle1

5,0	Grünflügeltaube	(<i>Chalcophas indica</i>)
2,0	Grünlaubsänger	(<i>Zosterops palpebrosus</i>)
2,7	Grünling	(<i>Carduelis chloris</i>)
5,0	Grünschenkel	(<i>Tringa nebularia</i>)
7,0	Grünschwanzlori	(<i>Lorius chlorocercus</i>)
6,5	Grünsittich	(<i>Psittacara holochlora</i>)
5,0	Grünspecht	(<i>Picus viridis</i>)
9,5	Grünwangenamazone	(<i>Amazona virdigenalis</i>)
5,0	Grünwangenrotschwanzs.	(<i>Pyrrhura molinae</i>)
7,5	Grünzügelpapagei	(<i>Pionites melanocephalus</i>)
12,0	Gryllteiste	(<i>Cepphus grylle</i>)
7,5	Guayaquilsittich	(<i>Psittacara erythrogensys</i>)
7,5	Guineataube	(<i>C. guinea</i>)
2,5	Gürtelamadine	(<i>Poephila cincta</i>)
2,7	Hadesnonne	(<i>Munia stygia</i>)
7,5	Hahns Zwergara	(<i>Diopsittaca nobilis</i>)
6,5	Haitisittich	(<i>Psittacara chloroptera</i>)
2,7	Hakengimpel	(<i>Pinicola enucleator</i>)
2,5	Halbringschnäpper	(<i>Ficedula semitorquata</i>)
11,0	Halmahera- Edelpapagei	
7,5	Halmahera-Königssittich	
2,2	Halsbandschnäpper	(<i>Lagonosticta rufopicta</i>)
7,0	Halsbandsittich (Afrika)	(<i>Psittacula k. parvirostris</i>)
7,0	Halsbandsittich (Asiatisch)	(<i>Psittacula k. krameri</i>)
2,5	Hänfling, Bluthänfling	(<i>Carduelis cannabina</i>)
6,5	Hangwachtel	(<i>Ophrysia superciliosa</i>)
4,5	Harlekinwachtel	(<i>C. delegorguei</i>)
3,2	Haubenlerche	(<i>Galerida cristata</i>)
2,5	Haubenmeise	(<i>Parus cristatus</i>)
2,5	Hausrotschwanz	(<i>Phoenicurus ochruros</i>)
3,0	Haussperling	(<i>Passer domesticus</i>)
2,5	Heckenbraunelle	(<i>Prunella modularis</i>)
2,7	Heckensänger	(<i>Cercotrichas galactotes</i>)
2,5	Heidelerche	(<i>Lullula arborea</i>)
12,0	Hellroter Ara	
9,5	Helmkakadu	(<i>Callocephalon fimbriatum</i>)
2,7	Himalayagrünling	(<i>Chloris spionides</i>)
4,5	Hoodedsittich	(<i>Psephotus chrysopterygius dissimilis</i>)
6,0	Hornsittich	(<i>Eunymphicus cornutus</i>)
15,0	Hyazinthara	
2,7	Indigofink	(<i>Passerina cyanea</i>)
6,5	Indische Rotschnabelwachtel	(<i>Cryptoplectron erythrorhynchum</i>)
11,0	Inka Kakadu	(<i>Cacatua leadbeateri</i>)
4,0	Inkatäubchen	(<i>Skardafella inca</i>)
4,5	Irislori	(<i>Trichoglossus iris</i>)
3,2	Isabellensteinschmätzer	(<i>Oenanthe isabellina</i>)
9,5	Jamaika-Amazone	(<i>Amazona collaria</i>)
6,0	Jamaikasittich	(<i>Eupsittula nana</i>)
6,5	Japan Wachtel	
2,5	Japanisches Mövchen	(Jap. Schaumövchen)
2,7	Japanisches Mövchen	(Jap. Schaumövchen)
4,5	Japanwachtel	(<i>C. japonica</i>)
2,5	Javanonne	(<i>Lonchura leucogastroides</i>)
6,5	Jendayasittich	(<i>Aratinga solstitialis jandaya</i>)
5,5	Josephinenlori	(<i>Charmosyna josefinae</i>)
13,0	Kaiseramazone	

Tabelle1

5,0 Kaktussittich	(Eupsittula cactorum)
3,2 Kalanderlerche	(Melanocorypha calandra)
6,5 Kalifornische Schopfwachtel	(Callipepla californica)
12,0 Kammläufhuhn	(Fulica cristata)
4,0 Kampfläufer 0,1	(Philomachus pugnax)
5,0 Kampfläufer 1,0	(Philomachus pugnax)
2,7 Kanarengirlitz	(Serinus canaria)
2,7 Kanarenpieper	(Anthus bertholetii)
3,0 Kanarenschmätzer	(Saxicola dacotiae)
3,0 Kanarien	(alle Farbkanarien)
4,5 Kanarienflegelsittich	(Brotogeris chiriri)
2,7 Kappenammer	(Emberiza melanocephala)
2,2 Kappenastrild	(Ortygospiza a. atricollis)
2,5 Kapuzen-, Feuerzeisig	(Carduelis cucullata)
6,5 Kapuzenlori	(Eos squamata)
7,5 Kardinallori	(Chalcopsitta cardinalis)
2,7 Kardinalweber	(Queleopsis cardinalis)
2,7 Karmingimpel	(Carpodacus erythrinus)
4,5 Katharinasittich	(Bolborhynchus lineola)
11,0 Kavallaamazone	(Amazona kawalli)
9,5 Kea	(Nestor notabilis)
12,0 Kea	
3,2 Kernbeißer	(Coccythraustes coccythraustes)
5,0 Kiebitz	(Vanellus vanellus)
5,0 Kiebitzregenpfeifer	(Pluvialis squatarola)
4,0 Kiefernkreuzschnabel	(Loxia pytyopsittacus)
2,5 Klappergrasmücke	(Sylvia curruca)
2,7 Kleiber	(Sitta europaea)
2,2 Kleinelsterchen	(Stizoptera bichenovii)
7,0 Kleiner Felsensittich	(Cyanoliseus patagonus)
11,0 Kleiner Gelbhaubenkakadu	(Cacatua sulphurea)
11,0 Kleiner Soldatenara	(Ara militaris)
10,0 Klippenhuhn	(Alectoris barbara)
5,0 Knutt	(Calidris canutus)
2,7 Kohlmeise	(Parus major)
11,0 Kongo Graupapagei	(Psittacus erithacus)
11,0 Königsamazone	(Amazona guildingii)
7,5 Königssittich	(Alisterus scapularis)
2,7 Königswitwe	(Tetraenura regia)
10,0 Korallenmöwe	(Larus audouinii)
11,0 Krage.,Mähnentaupe	(Caloneas nicobarica)
6,5 Kragensittich	(Barnardius zonarius semitorquatus)
9,5 Kubaamazone	(Amazona leucocephala)
2,5 Kubafink groß	(Tiaris olivacea)
2,5 Kubafink klein	(Tiaris canora)
6,0 Kubasittich	(Aratinga euops)
5,0 Kuckuck	(Cuculus canorus)
3,2 Kurzzeilenlerche	(Calandrella brachydactyla)
4,0 Küstenseeschwalbe	(Sterna paradisaea)
5,0 Lachseeschwalbe	(Geochelidon nilotica)
6,5 Lachtaube	(Streptopelia risoria)
6,5 Langschnabelsittich	(Enicognathus leptorhynchus)
5,5 Langschwanzedelsittich	(Psittacula longicauda)
2,7 Lauchgrüne Papageiamadine	(Erythrura prasina)
3,5 Laufhühnchen	(Turniciformes)
2,7 Lazulifink	(Passerina amoena)

Tabelle1

6,5 Madagaskar Perlwachtel	(Margaroperdix madagarensis)
2,5 Magellanzeisig	(Spinus magellanicus)
2,5 Malabarfasänchen	(Euodice malabarica)
2,5 Mariskensänger	(Acrocephalus melanopogon)
2,5 Maskenamadine	(Poephila personata)
3,0 Maskengimpel	(Pyrrhula erythaca)
2,7 Maskengrasmücke	(Sylvia rueppelli)
3,5 Maskenkernbeißer	(Eophona personata)
3,5 Maskenwürger	(Lanius nubicus)
4,5 Maskenzwergpapagei	(Cyclopsitta d. diopthalma)
2,5 Mauerläufer	(Tichodroma muraria)
4,0 Mauersegler	(Apus apus)
7,5 Mauritiussittich	(Psittacula echo)
7,5 Maximilianspapagei	
3,2 Meerstrandläufer	(Calidris maritima)
2,7 Mehlschwalbe	(Delichnon urbica)
2,5 Meisenastrild	(Nesocharis shelleyi)
2,7 Meisengimpel	(Uragus sibiricus)
7,0 Meyerspapagei	(Poicephalus m. meyeri)
10,0 Mindoro-Bronzefruchttaube	(Ducula mindorensis)
6,5 Mitchellslori	
2,7 Mittelmeerschmätzer	(Oenanthe hispanica)
4,0 Mittelspecht	(Dendrocopos medius)
7,5 Mohrenkopfpapagei	(Poicephalus s. senegalus)
14,0 Molukkenkakadu	
2,5 Mönchsgrasmücke	(Sylvia atricapilla)
6,0 Mönchsittich	(Myiopsitta monachus)
6,5 Montezumawachtel	(Cyrtonyx montezumae)
5,0 Mornellregenpfeifer	(Eudromias morinellus)
5,0 Moschuslori	(Glossopsitta concinna)
2,5 Mozambiquegirlitz	(Ochropsiza mozambica)
11,0 Mülleramazone	(Amazona farinosa)
2,5 Muskatfink	(Lonchura punctulata)
2,5 Nachtigall	(Luscinia megarhynchos)
4,5 Nachtsittich	(Geopsittacus occidentalis)
9,5 Nacktaugenkakadu	(Cacatua sanguinea)
6,0 Nandaysittich	(Nandayus nenday)
4,5 Narethasittich	(Northiella haematogaster naretha)
11,0 Neuguinea-Edelpapagei	
6,5 Neukaledonien-Allfarblori	
3,2 Neuntöter	(Lanius collurio)
2,2 Nonnenastrild	(Lagonosticta rhodopareia)
3,2 Nonnensteinschmätzer	(Oenanthe pleschanka)
4,5 Norfolk Laufsittich	(Cyanoramphus cookii)
5,5 Nymphensittich	(Nymphicus hollandicus)
2,2 Ockerastrild	(Zosterops erythropleurus)
3,2 Odinshühnchen	(Phalaropus lobatus)
3,2 Ohrenlerche	(Eremophila alpestris)
5,5 Ohrflecktaube	(Z. auriculata)
2,2 Olivastrild	(Glaucostrelda caerulescens)
2,7 Olivenspötter	(Hippolais olivetorum)
2,2 Orangebäckchen	(Aegithalos caudatus)
4,0 Orangebauchsittich	
2,7 Orangeblaufink	(Passerina leclancheri)
11,0 Orangehaubenkakadu	(Cacatua sulphurea citrinocristata)
4,0 Orangeköpfchen	(Agap. pullarius)

Tabelle1

2,5 Orpheusgrasmücke	(Sylvia hortensis)
2,5 Orpheusspötter	(Hippolais polyglotta)
2,7 Ortlan, Gartenammer	(Emberiza hortulana)
16,0 Palmkakadu	
11,0 Panamaamazone	
4,5 Papageitaucher	(Fratercula arctica)
2,7 Papstfink	(Passerina ciris)
4,5 Paradiessittich	(Psephotus pulcherrimus)
6,5 Pavuasittich	(Psittacara leucophthalma)
2,7 Peales Papageiamadine	(Amblyura prasina)
6,0 Pennantsittich	(Platycercus elegans)
2,7 Perlastrild	(Hypargos margaritatus)
2,5 Perlennonne	(Lonchura leucosticta)
2,5 Perlhalsamadine	(Odontospiza caniceps)
5,5 Perlhalsstaube	(Z. auriculata)
7,5 Persisches Sandhuhn	(Ammoperdix griseogularis)
4,5 Pfirsichköpfchen	(Agapornis fischeri)
5,5 Pflaumenkopfsittich	(Psittacula cyanocephala)
5,0 Pfuhschnepfe	(Limosa lapponica)
10,0 Philiby Steinhuhn	(Alectoris philbyi)
4,0 Philippinen Fledermausp.	(Loriculus philippensis)
4,0 Picuitäubchen	(Columbina picui)
4,0 Pirol	(Oriolus oriolus)
2,2 Polarbirkenzeisig	(Neisna melanotis bocagei)
7,5 Pompadoursittich	
2,5 Positurkanarien	(Japan Hoson)
2,5 Positurkanarien	(Raza Espanol)
2,7 Positurkanarien	(Fife fancy)
3,0 Positurkanarien	(alle Glosterkanarien)
3,0 Positurkanarien	(Deutsche Haube + Lizard)
3,2 Positurkanarien	(Yorkshire)
3,2 Positurkanarien	(Paduaner)
3,2 Positurkanarien	(Lancashire)
3,2 Positurkanarien	(Pariser Trompeter)
3,2 Positurkanarien	(Crested)
9,5 Prachtamazone	(Amazona pretrei)
2,5 Prachtnonne	(Munia spectabilis)
5,5 Prachtrosella	(Platycercus eximius)
5,5 Princess of Walessittich	(Spathopterus alexandrae)
2,5 Provencegrasmücke	(Sylvia undata)
10,0 Przewalski Steinhuhn	(Alectoris magna)
9,5 Puerto-Rico-Amazone	(Amazona vittata)
2,2 Pünktchenamarant	(Lagonosticta rara)
4,5 Purpurbindentäubchen	(Claravis godefrida)
12,0 Purpurhuhn	(Porphyrio porphyrio)
2,5 Purpurkronfink	(Rhodospingus cruentus)
4,0 Raubwürger	(Lanius excubitor)
2,5 Rauchschnalbe	(Hirundo rustica)
10,0 Rebhuhn	(Perdix perdix)
2,2 Rebhuhnastrild	(Lagonosticta v. vanaea)
6,5 Regenbrachvogel	(Numenius phaeopus)
4,5 Regenwachtel	(C. coromandelica)
2,5 Reichenow- Bergastrild	(Cryptospiza reichenovii)
2,5 Reichenowgirlitz	(Ochrospiza reichenowi)
3,5 Reisamadine	(Padda oryzivora)
2,7 Rieseneisvogel	(Spermestes fringilloides)

Tabelle1

4,0 Ringdrossel	(<i>Turdus torquatus</i>)
2,2 Ringelamadine	(<i>Acrocephalus paludicola</i>)
2,7 Rohrammer	(<i>Emberiza schoeniclus</i>)
2,5 Rohrschwirl	(<i>Locustella luscinioides</i>)
9,5 Rosakakadu	(<i>Eolophus roeicapillus</i>)
2,2 Rosenamarant	(<i>Lagonosticta senegala</i>)
6,5 Rosenbergs-Allfarblori	
6,5 Rosenbrustbartsittich	(<i>Psittacula a. alexandri</i>)
3,0 Rosengimpel	(<i>Carpodacus roseus</i>)
4,5 Rosenköpfchen	(<i>Agapornis roseicollies</i>)
5,5 Rosenkopfsittich	(<i>Psittacula roseata</i>)
4,0 Rosenseeschwalbe	(<i>Sterna dougallii</i>)
4,0 Rosenstar	(<i>Sturnus roseus</i>)
7,5 Rostkappenpapagei	(<i>Pionites leucogaster</i>)
4,0 Rosttäubchen	(<i>Columbiagallina talpacoti</i>)
8,0 Rotbauchara	
7,0 Rotbauchpapagei	(<i>Poicephalus r. pallidus</i>)
5,0 Rotbauchsittich	(<i>Pyrrhura rhodogaster</i>)
9,5 Rotbugara	(<i>Ara severa</i>)
4,0 Rotdrossel	(<i>Turdus iliacus</i>)
5,5 Rote Erdbaube	(<i>G. montana</i>)
2,7 Rötelschwalbe	(<i>Hirundo daurica</i>)
2,5 Roter Kronfink	(<i>Coryphospingus cucullatus</i>)
2,7 Roter Tropfenastrild	(<i>Hypargos n. niveoguttatus</i>)
2,2 Rotflankenbrillenvogel	(<i>Zosterops senegalensis</i>)
5,0 Rotflügel-Brachschwalbe	(<i>Glareola pratincola</i>)
6,5 Rotflügelsittich	(<i>Aprosmictus erythropterus</i>)
10,0 Rothuhn	(<i>Alectoris rufa</i>)
5,5 Rotkappensittich	(<i>Purpureicephalus spurius</i>)
2,5 Rotkehlpieper	(<i>Anthus cervinus</i>)
2,5 Rotkelchen	(<i>Erithacus rubecula</i>)
2,7 Rotkopfamadine	(<i>Amadina erythrocephala</i>)
8,5 Rotkopfpapagei	
2,7 Rotkopfpapageiamadine	(<i>Amblynura psittacea</i>)
2,7 Rotkopfweber	(<i>Queleopsis erythroptus</i>)
3,2 Rotkopfwürger	(<i>Lanius senator</i>)
2,5 Rotmaskenastrild	(<i>Pytilia hypogrammica</i>)
7,5 Rotmaskensittich	(<i>Psittacara mitrata</i>)
6,5 Rotnackenlori	
12,0 Rotohrara	
9,5 Rotrückenara	
5,0 Rotschenkel	(<i>Tringa totanus</i>)
11,0 Rotschwanzamazone	(<i>Amazona brasiliensis</i>)
7,5 Rotspiegelamazone	(<i>Amazona agillii</i>)
7,5 Rotspiegelara	
9,5 Rotsteikakadu	(<i>Cacatua haematuropygia</i>)
4,5 Rotsteisittich	(<i>Psephotus haematuropygia</i>)
4,5 Rotwangen-Zwergpapagei	
7,0 Rppelspapagei	
4,0 Rukpfchen	(<i>Agapornis nigrigensis</i>)
6,5 Sbelschnbler	(<i>Recurvirostra avosetta</i>)
3,0 Safranfink	(<i>Sicalis flaveola</i>)
11,0 Salomonen-Edelpapagei	
7,5 Salomonen-Kakadu	(<i>Cacatua ducorps</i>)
11,0 Salomonen-Kakadu	
6,0 Salvadori Feigenpapagei	(<i>Psittaculirostris salvadorii</i>)

Tabelle1

7,5	Salwati-Königsittich	
2,5	Samtkopfgrasmücke	(<i>Sylvia melanocephala</i>)
3,2	Sanderling	(<i>Calidris alba</i>)
12,0	Sandflughuhn	(<i>Pterocles orientalis</i>)
3,2	Sandregenpfeifer	(<i>Charadrius hiaticula</i>)
5,0	Saphirlori	
2,5	Sardengrasmücke	(<i>Sylvia sarda</i>)
2,5	Schafstelze	(<i>Motacilla flava</i>)
7,5	Scharlachkopfpapagei	(<i>Pionopsitta pileata</i>)
4,4	Schauwellensittich	(<i>Melopsittacus undulatus</i>)
7,5	Schimmerlori	(<i>Chalcopsitta s. sintillata</i>)
2,5	Schlagschwirl	(<i>Locustella fluviatillis</i>)
6,0	Schmucklori	(<i>Trichoglossus ornatus</i>)
3,8	Schmucksittich	(<i>Neopsephotus elegans</i>)
4,5	Schmucktäubchen	(<i>Cl. pretiosa</i>)
3,2	Schneeammer	(<i>Plectrophenax nivalis</i>)
3,2	Schneefink	(<i>Montifringilla nivalis</i>)
2,5	Schnurrbärtchen	(<i>Sporopipes squamifrons</i>)
2,2	Schönbürzelchen	(<i>Regulus ignicapillus</i>)
4,0	Schönlori	(<i>Hypocharmosyna pulchella</i>)
3,8	Schönsittich	(<i>Neopsephotus pulchella</i>)
6,5	Schopfwachteltaube	(<i>G. plumifera</i>)
3,5	Schott.Fichtenkreuzschnabel	(<i>Loxia scotica</i>)
2,7	Schuppenköpfchen	(<i>Sporopipes frontalis</i>)
6,0	Schuppenlori	(<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>)
4,0	Schuppentäubchen	(<i>Scardafella squammata</i>)
4,5	Schwalbensittich	(<i>Lathamus discolor</i>)
2,0	Schwanzmeise	(<i>Centhia brachydactyla</i>)
1,8	Schwarzbäckchen	(<i>Uraeginthus bengalus</i>)
2,2	Schwarzbauchamarant	(<i>Estrilda paludicola</i>)
2,7	Schwarzbauchnonnen	(<i>Munia malacca</i>)
2,7	Schwarzbrustschilffink	(<i>Munia teerinki</i>)
2,5	Schwarzbrustzeisig	(<i>Spinus notatus</i>)
2,2	Schwarzkehlamarant	(<i>Amandava amandava</i>)
2,5	Schwarzkelchen	(<i>Saxicola torquata</i>)
4,5	Schwarzköpfchen	(<i>Agapornis personatus</i>)
6,0	Schwarzkopfedelsittich	(<i>Psittacula himalayensis</i>)
2,7	Schwarzkopfgrünling	(<i>Chloris ambigua</i>)
10,0	Schwarzkopfsteinhuhn	(<i>Alectoris melanocephala</i>)
7,0	Schwarzlori	(<i>Chalcopsitta.a.atra</i>)
8,5	Schwarzohrpapagei	
5,5	Schwarzschwanzsittich	(<i>Pyrrhura melanura</i>)
6,5	Schwarzspecht	(<i>Dryocopus martius</i>)
3,2	Schwarzstirnwürger	(<i>Lanius minor</i>)
2,5	Schwarzzeisig	(<i>Spinus atratus</i>)
2,2	Seggenrohrsänger	(<i>Taeniopygia g. guttata</i>)
2,5	Seidensänger	(<i>Cettia cetti</i>)
3,2	Seidenschwanz	(<i>Bombycilla garrulus</i>)
2,2	Senegalamarant	(<i>Ficedula hypoleuca</i>)
2,2	Senegalbrillenvogel	(<i>Ortygospiza atricollis</i>)
4,5	Senegaltäubchen	(<i>Streptopelia senegalensis</i>)
3,2	Sichelstrandläufer	(<i>Calidris ferruginea</i>)
2,5	Silberschnäbelchen	(<i>Euodice cantans</i>)
4,0	Singdrossel	(<i>Turdus philomelos</i>)
4,5	Singsittich	(<i>Psephotus haematonotus</i>)
11,0	Soldatenara	

Tabelle1

1,8 Sommergoldhähnchen	(Phylloscopus bonelli)
2,5 Sonnenastrilde	(Neochmia phaeton)
6,5 Sonnensittich	(Aratinga solstitialis)
3,2 Sperbergrasmücke	(Sylvia nisoria)
4,5 Sperbertäubchen	(G. striata)
4,0 Sperlingspapageien	(Forpinae)
12,0 Spießflughuhn	(Pterocles alchata)
2,5 Spitzschwanzamadine	(Poephila acuticauda)
2,5 Spitzschwanznonne	(Lonchura striata)
9,5 Spix-Blauara	
2,7 Spornammer	(Calcarius lapponicus)
5,5 Spornkiebitz	(Vanellus spinosus)
2,5 Spornpieper	(Anthus richardi)
4,5 Springsittich	(Cyanoramphus auriceps)
4,0 Sprosser	(Luscinia luscinia)
4,5 Stahlflecktäubchen	(T. afer)
5,0 Stanleysittich	(Platycercus icterotis)
4,0 Star	(Sturnus vulgaris)
3,2 Steinrötel	(Monticola saxatilis)
2,7 Steinschmätzer	(Oenanthe oenanthe)
5,5 Steinsittich	(Pyrrhura rupicola)
3,2 Steinwälzer	(Arenaria interpres)
5,5 Stellalori	(Charmosyna papaou)
6,5 Stelzenläufer	(Himantopus himantopus)
2,5 Stieglitz	(Carduelis carduelis)
2,5 Strand.- Wasserpieper	(Anthus petrosus)
5,5 Straußwachtel	(Rollulus roulroul)
6,0 Strohsittich	(Platycercus eximius flaveolus)
2,5 Strohwitwe	(Tetraenura fischeri)
3,2 Stummellerche	(Calandrella rufescens)
6,5 Sumba-Allfarblori	
2,2 Sumpfastrild	(Certhia familiaris)
3,2 Sumpfläufer	(Limicola falcinellus)
2,5 Sumpfmeise	(Parus palustris)
2,5 Sumpfrohrsänger	(Acrocephalus palustris)
7,5 Taiwan Bambushuhn	(Bambusicola thoracica)
4,5 Tamburintäubchen	(T. tympanistria)
6,5 Tannenhäher	(Nucifraga caryocatactes)
2,5 Tannenmeise	(Parus ater)
11,0 Taubenhalsamazone	(Amazona vinacea)
5,5 Taubensittich	(Psittacula columboides)
2,5 Teichrohrsänger	(Acrocephalus scipaceus)
3,5 Teichwasserläufer	(Tringa stagnatillis)
3,2 Temminckstrandläufer	(Calidris temminckii)
2,5 Teneriffa-Goldhähnchen	(Regulus teneriffae)
3,2 Terekwasserläufer	(Tringa cinerea)
3,2 Teydefink	(Fringilla teydea)
3,2 Thekla.-Lorbeerlerche	(Galerida theklae)
3,2 Thorshühnchen	(Phalaropus fulicaria)
10,0 Tibet Rebhuhn	(Perdix hodgsoniae)
2,2 Tigerfink	(Phylloscopus sibilatrix)
9,5 Timneh Graupapagei	(Psittacus e. timneh)
3,0 Timor Reisfink	(Padda fuscata)
2,2 Timor Zebrafink	(Estrilda astrild)
4,5 Timortäubchen	(G. maugeus)
4,5 Tovisittich	(Brotogeris jugularis)

Tabelle1

2,5 Trauerschmätzer	(<i>Oenanthe leucura</i>)
4,0 Trauerseeschwalbe	(<i>Chlidonias niger</i>)
2,2 Trauersteinschnäpper	(<i>Regulus regulus</i>)
12,0 Tritonkakadu	(<i>Cacatua galerita triton</i>)
13,0 Tritonkakadu	
9,5 Tucumanamazone	(<i>Amazona tukumana</i>)
5,0 Tümpfelralle	(<i>Porzana porzana</i>)
6,5 Türkentaube	
6,0 Turteltaube	(<i>Streptopelia turtur</i>)
2,5 Uferschwalbe	(<i>Riparia riparia</i>)
9,5 Vasapapagei, klein	(<i>Coracopsis n. sibilans</i>)
2,5 Veilchenastrild	(<i>Granatina ianthinogaster</i>)
4,5 Veilchenlori	(<i>Psitteuteles goldiei</i>)
8,0 Veilchenpapagei	
9,5 Venezuelaamazone	(<i>Amazona amazonica</i>)
4,5 Vielfarbensittich	(<i>Psephotus varius</i>)
6,5 Virginische Baumwachtel	(<i>Colinus virginianus</i>)
4,0 Wacholderdrossel	(<i>Turdus pilaris</i>)
3,5 Wacholderkernbeißer	(<i>Mycerobas carnipes</i>)
2,2 Wachtelastrild	(<i>Troglodytes troglodytes</i>)
5,0 Wachtelkönig	(<i>Crex crex</i>)
2,7 Waldammer	(<i>Emberiza rustica</i>)
2,0 Waldbaumläufer	(<i>Neisna melanotis quartinia</i>)
2,0 Waldlaubsänger	(<i>Sporaeginthus subflavus</i>)
3,2 Waldwasserläufer	(<i>Tringa ochropus</i>)
4,0 Wasseramsel	(<i>Cinclus cinclus</i>)
5,0 Wasserralle	(<i>Rallus aquaticus</i>)
6,5 Weberslori	
2,7 Weidenammer	(<i>Emberiza aureola</i>)
2,5 Weidenmeise	(<i>Parus montanus</i>)
3,2 Weidensperling	(<i>Passer hispaniolensis</i>)
5,5 Weinrote Halsringtaube	(<i>S. tranquebarica</i>)
2,5 Weißbartgrasmücke	(<i>Sylvia cantillans</i>)
4,0 Weißbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>)
2,7 Weißbrustschilffink	(<i>Heteromunia pectoralis</i>)
6,5 Weißbüzzellori	(<i>Pseudeos fuscata</i>)
4,0 Weißflügelseeschwalbe	(<i>Chlidonias leucopterus</i>)
5,0 Weißflügelsittich	(<i>Brotogeris versicolura</i>)
12,0 Weißhaubenkakadu	(<i>Cacatua alba</i>)
2,7 Weißkopfnonne	(<i>Munia maja</i>)
5,0 Weißbohrsittich	(<i>Pyrrhura leucotis</i>)
12,0 Weißrohr-Rabenkakadu	(<i>Calyptorhynchus baudinii</i>)
2,7 Weißscheitelnonne	(<i>Munia nevermanni</i>)
7,5 Weißstirnamazone	(<i>Amazona albifrons</i>)
7,5 Weißstirnara	
2,2 Wellenastrild	(<i>Phylloscopus collybita</i>)
2,5 Wellenbauchnonne	(<i>Lonchura molucca</i>)
6,0 Wells- Grenadataube	(<i>Leptotila wellsi</i>)
4,5 Wiedehopf	(<i>Upupa epops</i>)
2,5 Wienerastrild	(<i>Pytilia atra</i>)
2,5 Wiesenpieper	(<i>Antus pratensis</i>)
1,8 Wintergoldhähnchen	(<i>Carduelis flammea</i>)
7,5 Wongataube	(<i>L. melanoleuca</i>)
11,0 Wühlerkakadu	
2,7 Wüstengimpel	(<i>Rhodopechys githaginea</i>)
3,5 Wüstenregenpfeifer	(<i>Charadrius leschnaultii</i>)

Tabelle1

2,5 Yarellzeisig	(<i>Spinus yarrellii</i>)
2,7 Zaunammer	(<i>Emberiza cirrus</i>)
2,0 Zaunkönig	(<i>Estrilda troglodytes</i>)
2,7 Zebrafink	(<i>Schauzebrafink</i>)
3,0 Zebrafink	(<i>Schauzebrafink</i>)
2,5 Zeresamadine	(<i>Aidemosyne modesta</i>)
4,0 Ziegenmelker	(<i>Caprimulgus europaeus</i>)
4,5 Ziegensittich	(<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>)
2,0 Zilzalp	(<i>Phylloscopus trochiloides</i>)
2,7 Zippammer	(<i>Emberiza cia</i>)
2,5 Zitronengirlitz	(<i>Serinus citrinella</i>)
4,0 Zitronensittich	(<i>Psilopiagon aurifrons</i>)
2,5 Zitronenstelze	(<i>Motacilla citreola</i>)
2,2 Zügelstrild	(<i>Estrilda rhodopyga</i>)
5,0 Zwerg Ralle	(<i>Porzana pusilla</i>)
2,5 Zwergammer	(<i>Emberiza pusilla</i>)
2,2 Zwergelsterchen	(<i>Lepidopygia nana</i>)
2,2 Zwergschnäpper	(<i>Ficedula parva</i>)
3,2 Zwergschnepfe	(<i>Lymnocyptes minimus</i>)
3,2 Zwergseeschwalbe	(<i>Sterna albifrons</i>)
3,5 Zwergstrandläufer	(<i>Calidris minuta</i>)
3,5 Zwergtäubchen	(<i>C. minuta</i>)